

Endlos-Etiketten

80gr, holzfrei weiß, festhaftender Klebstoff mit Längsperforation

Bestell-Nr.	Etiketten- größe mm	Bahn- breite mm	Karton- inhalt (Stück)
-------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------

Bestell-Nr.	Etiketten- größe mm	Bahn- breite mm	Karton- inhalt (Stück)
-------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------

einbahnig, unbedruckt

TAB 7031	70x36,1	89	4000
TAB 8921	89x23,4	108	6000
TAB 8931	89x36,1	108	4000
TAB 8941	89x48,8	108	3000
TAB 10031	100x36,1	118	4000
TAB 10721	107x23,4	126	6000
TAB 10731	107x36,1	126	4000
TAB 10741	107x48,8	126	3000
TAB 11231	112x36,1	131	4000
TAB 11241	112x48,8	131	3000
TAB 12531	125x36,1	144	4000
TAB 12541	125x48,8	144	3000
RUVO 14874*	148x74	169	4000
TAB 14921	149x23,4	168	6000
TAB 14931	149x36,1	168	4000
TAB 14941	149x48,8	168	3000
TAB 14991*	149x99,6	168	1500
C1G 210148*	210x149	230	1000

zweibahnig, unbedruckt

TAB 8922	89x23,4	216	12000
TAB 8932	89x36,1	216	8000
TAB 8942	89x48,8	216	6000
TAB 10032	100x36,1	238	8000
TAB 10732	107x36,1	238	8000
TAB 10742	107x48,8	238	6000

dreibahnig, unbedruckt

RUVO 50143	50x14,5	185	27000
TAB 6833 **	68,58x35,7	238	12000
TAB 8923	89x23,4	300	18000
TAB 8933	89x36,1	300	12000
TAB 8943	89x48,0	300	9000
TAB 10233	102x36,1	336	12000
TAB 10723	107x23,4	350	18000
TAB 10733	107x36,1	350	12000
TAB 10743	107x48,8	350	9000

Farbig in rot, grün, blau oder gelb (Bitte Farbe vor Bestell-Nr. angeben)

TAB 8931	89x36,1	108	4000
----------	---------	-----	------

vierbahnig, unbedruckt

TAB 7234	72x36,1	324	16000
TAB 8024	80x23,4	350	24000
TAB 8034	80x36,1	350	16000
TAB 8234	81,28x35,7	355	16000
TAB 8244	81,28x48,8	355	12000

mit ablösbarem Klebstoff

Perf 8931 *	89x36,1	108	4000
-------------	---------	-----	------

fünfbahnig, unbedruckt

Son 5335	53,34x35,1	312	20000
----------	------------	-----	-------

Disketten-Etiketten auch bedruckt lieferbar

Disk 7131	71x31	108	4500
Disk 7041	70x45	108	3000
Disk 7071	70x70	108	2000

achtbahnig, unbedruckt

TAB 3518	35,14x10,0	340	96000
----------	------------	-----	-------

Magnetband-Etiketten mit ablösbarem Klebstoff

Mag 10240	102x40	125	3000
-----------	--------	-----	------

Cassetten-Etiketten auch farbig lieferbar

Cass 8941	89x41	119	3000
Cass 8941 farbig	89x41	119	3000

Sondergrößen und bedruckte
Etiketten auf Anfrage

* = Querperforiert nach jedem Etikett
 ** = Querperforiert nach jedem Etikett
 & ohne Längsperforation

Laser-Tab (Endlos)

für Endlos-Laserdrucker mit Heiß- und Kaltfixierung, verstärkter Lochrand, für Siemens ND2/ND3

Bestell-Nr.	Etiketten- größe mm	Bahn- breite mm	Karton- inhalt (Stück)
-------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------

zweibahnig, unbedruckt

TAB 8932L	89x36,1	216	8000
TAB 8942L	89x48,8	216	6000

dreibahnig, unbedruckt

TAB 8933L	89x36,1	310	12000
TAB 10233L	102x36,1	350	12000

vierbahnig, unbedruckt

TAB 8234L	81,28x35,7	365	16000
-----------	------------	-----	-------

Apotheken-Etiketten-Endlos

speziell für den Apotheken-Bedarf, nach jedem Etikett Querperforation & ablösbarer Klebstoff

Bestell-Nr.	Etiketten- größe mm	Bahn- breite mm	Karton- inhalt (Stück)
-------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------

zweibahnig, unbedruckt

RUVO 6422	64x23,4	151	12000
POS 7123	71,1x23,4	164	12000

Sondergrößen
auf Anfrage

KHK-Formulare

Die gängigsten Formblätter für das KHK-Fibu-Programm. Ab Lager lieferbar.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Karton- inhalt (Stück)
-------------	--------------	------------------------------

Formsätze & Kontenblätter

S955-02	Lohnbelege 1-fach, Laser-Einzelblatt DIN A4	500
S3271001	Lohnbelege 2-fach	500
S3271	Lohnbelege 3-fach mit verdecktem Durchschlag	500
S402-30	Scheckformulare, endlos mit Tallon 2-fach	500
S405	Scheckformular, Laser-Einzelblatt DIN A4	750
S6009	Gutschrift/Überweisung, endlos, 3-fach	750
S404	Überweisungsformular, Laser-Einzelblatt DIN A4	500
S6900	Kontenblätter Fibu, endlos	5000
402-E	Kontenblätter DIN A5	2000

Klebestreifen



Änderungen in den Lst.-Karten interessieren Sie ab sofort nicht mehr. Diese Aufkleber mit Klebestreifen am linken Rand sind blanko und können Sie immer wieder individuell anpassen!

Lieferung der KHK-Formulare
grundsätzlich unfrei!

Lst.-Kartenaufkleber, links mit Klebestreifen

S69002	Lohnsteuerkarten-Etiketten, endlos, blanko weiss	500
S401-E	Lohnsteuerkarten-Etiketten, Laser-Einzelblatt A4	100

Frankier-Etiketten

JAC-Spezialpapier, holzfrei weiß, mit stark haftendem Klebstoff, extrem saugfähiges Papier

Bestell-Nr.	Etiketten- größe mm	Blatt- größe mm	Karton- inhalt (Stück)
-------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------


FR 40130*	40x130	88x135	1000
FR 40160*	40x160	40x165	1000
FR 41165**	41x165	44x167	180
FR 44160*	44x160	96x164	1000

* = 2 Etiketten per Blatt
 ** = 1 Etikett Einzelstreifen

Laserdrucker-Einzelblatt DIN-A4

je 200 bzw. 500 Blatt - Sondergrößen und farbige je 100 Blatt

Bestell-Nr.	Etiketten- größe mm	Anlagen- rand	Aufteil- ung pro Blatt	Etiketten pro Blatt (Stück)	Karton- inhalt
C 3821	38x21,2	umlaufend	5x13	65	13000
C 4816	48,3x16,9	umlaufend	4x16	64	12800
C 4825	48,3x25,4	umlaufend	4x11	44	8800
SonC 5213	52,5x13,4	oben/unten	4x21	84	16800
C 5221 ***	52,5x21,21	ohne	4x14	56	11200
C 5229 ***	52,5x29,7	ohne	4x10	40	8000
SonC 5435	54x35	Gitterabzug	3x7	21	4200
RUVO 6334	63x34	umlaufend	3x8	24	4800
C 6339	63x39,5	umlaufend	3x7	21	4200
C 6633	66x33,8	umlaufend	3x8	24	4800
C 6670	66x70	umlaufend	3x4	12	2400
C 7016	70x16,9	oben/unten	3x17	51	10200
C 7025	70x25,4	oben/unten	3x11	33	6600
C 7029	70x29,7	ohne	3x10	30	6000
C 7032	70x32	oben/unten	3x9	27	5400
C 7036 ***	70x36	oben	3x8	24	4800
C 70362 ***	70x36	oben/unten	3x8	24	4800
C 7037 FFFF ***	70x37,12	ohne	3x8	24	4800
C 7041 ***	70x41	oben	3x7	21	4200
C 70412	70x41	oben/unten	3x7	21	4200
SonC 7042 ***	70x42,42	ohne	3x7	21	10500
C 7050	70x50,8	oben/unten	3x5	15	3000
C 7067	70x67,7	oben/unten	3x4	12	2400
RUVO 7070	70x70	oben	3x4	12	2400
C 8937	89x37,1	rechts/links	2x8	16	3200
SonCass 8941 FFFF	89x41	umlaufend	2x7	14	2800
C 9633	96,5x33,8	umlaufend	2x8	16	3200
C 9642 ***	96,5x42,3	umlaufend	2x6	12	2400
C 9667	96,5x67,7	umlaufend	2x4	8	1600
C 10537	105x37	ohne	2x8	16	3200
C 10541 ***	105x41	oben	2x7	14	2800
C 10542 FFFF ***	105x42,4	ohne	2x7	14	2800
C10548	105x48,8	oben	2x6	12	2400
C 10557	105x57	oben/unten	2x5	10	2000
C 10570	105x70	oben/unten	2x4	8	1600
C 10574 ***	105x74,25	ohne	2x4	8	1600
C 105148 FFFF ***	105x148,5	ohne	2x2	4	800
C 19238 FFFF	192x38	umlaufend	1x7	7	700
C 19261 FFFF	192x61	umlaufend	1x4	4	400
C 210148 ***	210x148,5	ohne	1x2	2	400
C 210297 FFFF ***	210x297	ohne	1	1	200



*** auch mit 500 - Blatt in der Packung erhältlich

FFFF: Vier F für verschiedene Farben im Büro. Ordnung und Übersicht durch farbliche Unterteilung in rot, gelb, grün & blau.

Data-Inkjetetiketten

für hochauflösende s/w und Farb-Inkjetdrucker bis 1440 dpi

Bestell-Nr.	Etikettengröße mm	Anlagenrand	Aufteilung pro Blatt	Etiketten pro Blatt (Stück)	Kartoninhalt
DI 3821	38x21,2	umlaufend	5x13	65	6500
DI 4816	48,3x16,9	umlaufend	4x16	64	6400
DI 4825	48,2x25,4	umlaufend	4x11	44	4400
DI 6633	66x33,8	umlaufend	3x8	24	2400
DI 7150	71,1x50,8	umlaufend	2x5	10	1000
DI 8833	88,9x33,8	umlaufend	2x8	16	1600
DI 8846	88,9x46,5	umlaufend	2x6	12	1200
DI 9633	96,5x33,8	umlaufend	2x8	16	1600
DI 9642	96,5x42,3	umlaufend	2x6	12	1200
DI 9667	96,5x67,7	umlaufend	2x4	8	800
DI 19238	192x38	umlaufend	1x7	7	700
DI 19261	192x61	umlaufend	1x4	4	400
DI 210297	210x297	ohne	1	1	100
à 100 Blatt					

Datapol-Folien

0,05mm starke Polyester-Folien, selbstklebend
 witterungs- und temperatur & chemikalienbeständig
 seewasserfest, mit Klebstoff DURO stark haftend

Bestell-Nr.	Format	Folienbeschreibung
D 69250	210x297	JAC-Datapol 69250 - weiß matt, ungestanzt
D 69350	210x297	JAC-Datapol 69350 - silber matt, ungestanzt
à 100 Blatt		

Für Laserdrucker & Farbkopierer!
 Sonderstanzungen (z.B. abgerundete Ecken, Querstanzungen etc.) sind ab 5000 Blatt möglich

D 69250 A3	297x420	JAC-Datapol, weiß matt, ungestanzt
à 100 Blatt		

PE-Print

Laser-Etiketten aus Polyäthylen, je 100 Blatt

PE 9825	98x25	umlaufend	2x10	20	2000
PE 9838	98x38	umlaufend	2x7	14	1400
PE 10537	105x37	ohne	2x8	16	1600
PE 210148	210x148,5	ohne	1x2	2	200
PE 210297	200x297	rechts/links	1	1	100

Sortenrein recyceln!
 PE-Etiketten für Ihre PE-Verpackung

Kopier-Folien

aus hitzestabilerter Polyesterfolie aus dem Hause FOLEX, selbstklebend

Bestell-Nr.	Format
XA-F klar	DIN A4
XA-F matt	DIN A4
XA-F weiß	DIN A4
XA-F klar	DIN A3
XA-F matt	DIN A3
XA-F weiß	DIN A3
à 100 Blatt	

Beste Kopiererergebnisse auf den Farbkopierern CanonCLC & Rank Xerox Majestik

Kopier-Folien

weiß-opake Inkjet-Folie aus dem Hause FOLEX, selbstklebend - beste Ergebnisse mit HP Deskjet 500C und 1200C

Bestell-Nr.	Format
-------------	--------

Für Inkjet-drucker

BG-32 WO-SK	DIN A4
à 50 Blatt	

Kopier-Folien aus Acetat

0,05mm starke Acetat-Folien - UV Transparenz gute Toner-, Tusche- und Bleistifthaftung, mit Klebstoff DURO fest haftend - repositionierbar keine Randwellen bei Klebmontagen und schattenfrei

Bestell-Nr	Format	Folienbeschreibung
------------	--------	--------------------

Print 2129	210x297	Acetat 610 60, transparent matt, ungestanzt
à 100 Blatt		

Kopieren, kleben, abziehen, neu positionieren... ohne Rand!

Overheadfolie

Klare, unbeschichtete Overheadfolie ohne Ausrüstung, mit Seidenpapier - Zwischenlage Stärke: 0,10 mm

Bestell-Nr	Format	Folienbeschreibung
------------	--------	--------------------

X-70 Overhead	210x297	Overheadfolie der Economy-Serie
ST-1 Overhead	210x297	Overheadfolie der Standard-Serie
à 100 Blatt		

Exzellente Ergebnisse auf Hochleistungsdruckern!

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

- Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf die Lagerfähigkeit für alle Endlos- und Laseretiketten.
- Der Abverkauf von Karton-Teilmengen ist grundsätzlich nicht möglich.
- Alle zuvor genannten Produktinformationen über DATAPOL- bzw. KOPIERFOLIEN sind als Empfehlungen gedacht; eine Garantie für ihre Richtigkeit kann daraus grundsätzlich nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der einzelnen Produkte für den vorbestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben, lehnen wir jegliche Haftung bezüglich Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab.